

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

*

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- **1.1 Идентификатор на продукта**
- **Търговско наименование:** AltrocClimb 009 comp. A
- **Номер на артикула:** P2402
- **UFI:** 0FQ2-4PSD-J40W-PCX7
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
Полиол за полиуретани
- **Приложение на веществото / на приготвянето** Polyol for polyurthane
- **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител/доставчик:**
ALTROPOL KUNSTSTOFF GmbH
Rudolf-Diesel-Str 9 - 13
D-23617 Stockelsdorf
Tel. +49 (0)451-49960-0
Fax. +49 (0)451-49960-20
e-mail: info@altropol.de
- **Даващо информация направление:** Отдел за опазване на околната среда
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**
В нормално работно време (7:00 - 17:00)
Тел. +49 (0)451-49960-0
Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
(+359) 2 9154 233
Телефонни номера за спешни случаи на CHEMTREC (24 часа / 7 дни)
Български:
+359 32 570 104

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS09 околна среда

Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.1)

· **2.2 Елементи на етикета**· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

· **Пиктограми за опасност**

GHS07 GHS09

· **Сигнална дума Внимание**· **Предупреждения за опасност**

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

· **Препоръки за безопасност**

P264 Да се измие старателно след употреба.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

· **2.3 Други опасности**· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**

· **PBT:** неприложимо

· **vPvB:** неприложимо

*

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Смес**

· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· **Опасни съставни вещества:**

102-60-3	1,1',1'',1'''-етилендинитрилтетрапропан-2-ол	10-25%
	⚠ Eye Irrit. 2, H319	
38640-62-9	алкилиран ароматен въглеродород	5-10%
	⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410	
110-63-4	Tetramethylenglycol	<10%
	⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336	

(продължение на стр.3)

BG

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: **AltrocClimb 009 comp. A**

(продължение от стр.2)

· **Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**

· **Общи указания:** Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно

· **След вдишване:**

Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.

При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

· **След контакт с кожата:**

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.

При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

· **След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути и консултиране с лекар.

· **След поглъщане:**

При поглъщане изплакнете устата с вода (само ако лицето е в съзнание).

Повръщане лежащо по гръб лице да се обърне на страна.

Да не се предизвиква повръщане, незабавно привличане на лекарска помощ.

Незабавно привличане на лекар.

· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Средства за гасене на пожар**

· **Подходящи гасящи средства:**

CO₂, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пена.

· **Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства:**

Вода в мощна неразпръсната струя

· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

В случай на пожар могат да се отделят въглероден оксид, азотни оксиди, изоцианатни пари и следи от циановодород. При гасене на пожари е необходима респираторна защита с независимо подаване на въздух. Не позволявайте на замърсената вода за гасене да проникне в земята, подземните води или водните басейни.

· **5.3 Съвети за пожарникарите**

· **Специални защитни средства:** Носене на независим от околния въздух респиратор.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.3)

· Други данни

Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Protective equipment (see section 8).

Provide sufficient ventilation. Keep bystanders away.

· 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

· 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

· 6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

· 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

At workplaces or parts of the plant, where aerosols and / or vapors may occur in higher concentrations (eg pressure release, mold venting or when cleaning mixing heads with an air blast), higher than the occupational exposure limits must be prevented by deliberate air extraction

be. The air must be moved away from the personnel. The effectiveness of the equipment must be checked at regular intervals.

Precautions against electrostatic charging, as it is possible, depending on equipment, handling and packaging of the product should be taken in general.

Keep away from foodstuffs and animal feed. Wash hands before breaks and at end of work. Keep working clothes separately. Change any soiled or impregnated clothing.

Exhaust ventilation necessary if product is sprayed. The air should be drawn away from the personnel handling the product.

Avoid contact with skin and eyes.

Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.

· Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.

Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.

· 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

· Съхранение:

· Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

Съхранявайте контейнера на сухо и добре затворен и в добре проветриво помещение.

Температура на съхранение: 20 - 25°C.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.4)

· **Указания при общо съхранение:**

Да не се съхранява заедно с редукиционни вещества, съединения на тежки метали, киселини и алкалии.

Да се съхранява отделно от хранителни продукти.

· **Други данни относно условията в складовете:** Няма.

· **Клас за съхранение:** 12

· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Made in Germany

*

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

112-27-6 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol

ГС | Гранични стойности 8 часа: 15,0 мг/м³

· **DNEL-стойности**

102-60-3 1,1',1'',1'''-етилендинитрилотетрапропан-2-ол

Орално	DNEL Дългосрочни - системни ефекти	2,5 мг/кг (Общо население)
Дермално	DNEL Дългосрочни - системни ефекти	2,5 мг/кг (Общо население)
		4,2 мг/кг (работници)
Инхалативно	DNEL Дългосрочни - системни ефекти	8,7 мг/м³ (Общо население)
		29,4 мг/м³ (работници)

38640-62-9 алкилиран ароматен въглеродород

Орално	DNEL Дългосрочни - системни ефекти	0,85 мг/кг bw/day (Общо население)
Дермално	DNEL Дългосрочни - системни ефекти	0,85 мг/кг bw/day (Общо население)
		2,38 мг/кг bw/day (работници)
Инхалативно	DNEL Дългосрочни - системни ефекти	1,48 мг/м³ (Общо население)
		8,4 мг/м³ (работници)

110-63-4 Tetramethylenglycol

Орално	DNEL Хронични - системни ефекти	8 мг/кг bw/d (Общо население)
Дермално	DNEL хроничен - системни ефекти	19 мг/кг bw/d (работници)
Инхалативно	DNEL Остри - системни ефекти	958 мг/м³ (работници)
	DNEL хроничен - системни ефекти	136 мг/м³ (работници)

(продължение на стр.6)

BG

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.5)

· PNEC-стойности		
102-60-3 1,1',1'',1'''-етилендинитрилтетрапропан-2-ол		
	PNEC STP	70 мг/L (пречиствателна станция)
	PNEC Утайки	0,0193 мг/кг (морска вода)
		0,193 мг/кг (сладки води - седименти)
	PNEC Почва	0,0183 мг/кг (почва)
	PNEC	0,085 мг/л (сладководен)
		0,0085 мг/л (морска вода)
		1,51 мг/л (периодични освобождавания)
38640-62-9 алкилиран ароматен въглеродород		
Орално	PNEC	25 мг/кг (храна)
		Вторичен ефект
	PNEC STP	0,15 мг/L (пречиствателна станция)
	PNEC aqua	0,236 µg/L (сладководен)
		0,0236 µg/L (морска вода)
	PNEC Утайки	0,853 мг/кг (сладководен)
		0,085 мг/кг (морска вода)
	PNEC Почва	0,19 мг/кг (почва)
110-63-4 Tetramethylenglycol		
	PNEC Утайки	6,75 мг/кг (сладки води - седименти)
		0,675 мг/кг (морска вода - седимент)
	PNEC	1,52 мг/л (сладководен)
		0,152 мг/л (морска вода)
		5 мг/л (периодични освобождавания)

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**

· **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.

· **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Следва да се съблюдават обичайните предпазвателни мерки при работа с химикали.

· **Защита на дихателните пътища**

При добро проветрение на помещението не е необходимо.

In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. Selecting

Respirators must be based on known or anticipated

exposure levels, the hazards of the product and the

Working limits of the selected respirator.

Кратковременно филтър:

· **Защита на ръцете**

Необходима е превантивна защита на кожата (3-точкова програма).

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.6)

Химически защитни ръкавици съгласно DIN EN 374 с етикет CE

Материалът на ръкавицата трябва да е непронусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препаратата.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препаратата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

• Материал за ръкавици

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители.

• Време за проникване на материала за ръкавици

Подходящи материали за защитни ръкавици; EN 374-3:

Полихлоропрен - CR: Дебелина $\geq 0,5$ mm; Време на пробив ≥ 480 мин.

Нитрилен каучук - NBR: дебелина $\geq 0,35$ mm; Време на пробив ≥ 480 мин.

Бутилов каучук - IIR: дебелина $\geq 0,5$ mm; Време на пробив ≥ 480 мин.

Флуорокаучук - FKM: дебелина $\geq 0,4$ mm; Време на пробив ≥ 480 мин.

Препоръка: Изхвърлете замърсените ръкавици.

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

• Защита на очите/лицето



Плътнo прилепващи защитни очила

• Защита на тялото: Защитно работно облекло

• Контрол на експозицията на околната среда

Емисиите от производствените процеси, включително емисиите от вентилационните системи, трябва да се наблюдават/изпитват за съответствие.

*

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

• 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

• Общи данни

• Агрегатно състояние

течно

• Цвят

кехлибарено

• Мирис:

характерно

• Граница на мириса:

Не е определено

• Точка на топене/точка на замръзване:

не е определено

• Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене

> 150 °C

• Запалимост

неприложимо

• Долна и горна граница на експлозивност

• Долна:

Не е определено

• Горна:

Не е определено

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.7)

· Пламна температура	> 100 °C
· Температура на разлагане:	Не е определено
· pH	Не е определено
· Вискозитет:	
· Кинематичен вискозитет	Не е определено
· динамичен при 20 °C:	800 mPas
· Разтворимост	
· Вода:	неразтворимо
· Коефициент на разпределение n-октаноли/ вода (логаритмична стойност)	Не е определено
· Налягане на парите:	Не е определено
· Плътност и/или относителна плътност	
· Плътност при 20 °C:	1 g/cm ³
· Относителна плътност	Не е определено
· Плътност на парите	Не е определено

· 9.2 Друга информация

· Външен вид:	
· Форма:	течно
· Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността	
· Температура на възпламеняване:	Продуктът не е самозапалим.
· Експлозивни свойства:	Продуктът не е взривоопасен.
· Съдържание на разтворител:	
· Органични разтворители:	0,0 %
· VOC (EC)	0,6 g/l
· Промяна на състоянието	
· Скорост на изпаряване	Не е определено

· Информация във връзка с класовете на физична опасност

· Експлозивни	отпада
· Запалими газове	отпада
· Аерозоли	отпада
· Оксидиращи газове	отпада
· Газове под налягане	отпада
· Запалими течности	отпада
· Запалими твърди вещества	отпада
· Самоактивирани се вещества и смеси	отпада
· Пирофорни течности	отпада
· Пирофорни твърди вещества	отпада
· Самонагриващи се вещества и смеси	отпада
· Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода	отпада
· Оксидиращи течности	отпада
· Оксидиращи твърди вещества	отпада

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.8)

- Органични пероксиди отпада
- Вещества или смеси, корозивни за метали отпада
- Десенсибилизирани експлозиви отпада

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват**
Влажност. Топлина, открит пламък и други източници на запалване. Контактът със замърсени тръби и контейнери или с корозирали или ръждавали контейнери може да доведе до повишено образуване на водород. Моля, обърнете внимание на информацията в раздел 7
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:**
Няма опасни продукти на разпадане, когато се борава правилно.

*

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

102-60-3 1,1',1'',1'''-етиленидинитрилотетрапропан-2-ол

Орално	LD50	2.890 мг/кг (плъх) (ОИСП 401 Остра орална токсичност)
Дермално	LD50	>2.000 мг/кг (заек) (ОИСП 402 Остра дермална токсичност)

38640-62-9 алкилиран ароматен въгледород

Орално	LD50	>4.000 мг/кг (плъх) (ОИСП 401 Остра орална токсичност)
	NOAEL	~170 мг/кг (плъх) 6 месеца
Дермално	LD50	>4.000 мг/кг (плъх) (ОИСП 402 Остра дермална токсичност)

110-63-4 Tetramethylenglycol

Орално	LD50	1.500 мг/кг (плъх)
--------	------	--------------------

- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата** irritation feasible

(продължение на стр.10)

BG

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.9)

- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**
 Първично дразнене на очите: леко дразнещо, не подлежи на етикетиране
 (заключение по аналогия)
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Мутагенност на зародишните клетки**
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност**
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Токсичност за репродукцията**
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**
 Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **11.2 Информация за други опасности**

· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

*

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**

· **Акватична токсичност:**

102-60-3 1,1',1'',1'''-етиленидинитрилотетрапропан-2-ол

LC50 (48ч.)	>100 мг/л (Зебрафиш)
EC50 (72 ч.)	150,67 мг/л (Десмодесмус субспикатус) Продуктът не е тестван. Твърдението е направено от вещества/продукти с подобна структура или състав. Токсичният ефект се отнася до аналитично определена концентрация.

EL50 (48ч.) >100 мг/л (Дафния Магна)

EC20(0,5ч.) >1.000 мг/л (активна утайка)

38640-62-9 алкилиран ароматен въглеродород

LC0(96ч.)	0,5 мг/л (fish) (ОИСП 203 Остро изпитване върху риба)
EC0 (48ч.)	0,16 мг/л (Дафния Магна)
LL50 (48ч.)	1,7 мг/L (Дафния Магна) (OESO 202 Тест за остра дафния (Daphnia Magna))
EC0 (72ч.)	0,15 мг/л (Водорасли) (OECD 201 Тест за инхибиране на растежа с водорасли или цианобак.)

(продължение на стр.11)

BG

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.10)

NOEC / 21d	0,013 мг/л (Дафния Магна)
110-63-4 Tetramethylenglycol	
EC50 (48 ч.)	813 мг/л (daf)
EC50 (72 ч.)	>500 мг/л (Водорасли)
NOEC / 21d	>85 мг/л (daf)

- **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
- **Други указания:** Елиминирани чрез адсорбция върху активна утайка
- **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
- **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
- **PBT:** неприложимо
- **vPvB:** неприложимо
- **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
 Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.
- **12.7 Други неблагоприятни ефекти**
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:**
 Клас на замърсяване на водите 3 (собствена класификация): силно замърсяващо водите.
 Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията, дори в малки количества.
 Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на най-малки количества в подпочвения слой.
 WGK 3 силно опасен за водата

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
- **Препоръка:**
 Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
Dispose in accordance with applicable international, national and local laws, ordinances and statutes. For disposal within the EC, the appropriate waste code according to the European Waste Catalogue (EWC) should be used.
No disposal via the sewage
- **Непочистени опаковки:**
- **Препоръка:**
 След като опаковката бъде напълно изпразнена (без струйки, без ипатула, без капки), изпразнената опаковка може да бъде предадена за използване в пунктовете за събиране на съществуващите системи за обратно приемане в химическата промишленост за специфични цели на опаковане. Рециклирането трябва да се извърши в съответствие с националното законодателство и разпоредбите за опазване на околната среда.

BG

(продължение на стр.12)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.11)

*

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

· **ADR, IMDG, IATA** UN3082

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**

· **ADR** 3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (алкилиран ароматен въглеродород, нафта (нефт), хидродесулфуризирана, тежка)

· **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alkylated aromatic hydrocarbon, Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy), MARINE POLLUTANT

· **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alkylated aromatic hydrocarbon, Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· **ADR**



· **клас**

9 (М6) Разни опасни вещества и предмети

· **Лист за опасности**

9

· **IMDG, IATA**



· **Class**

9 Разни опасни вещества и предмети

· **Label**

9

· **14.4 Опаковъчна група**

· **ADR, IMDG, IATA** III

· **14.5 Опасности за околната среда:**

· **Морски замърсител:**

Условен знак (риба и дърво)

· **Специална маркировка (ADR)**

Условен знак (риба и дърво)

· **Специална маркировка (IATA)**

Условен знак (риба и дърво)

(продължение на стр.13)

BG

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.12)

· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

Внимание: Разни опасни вещества и предмети

· Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):

90

· EMS(мерки при злополуки в моретата)- номер:

F-A,S-F

· Stowage Category

A

· **14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

неприложимо

· **Транспорт / други данни:**

· **ADR**

· Ограничени количества (LQ)

5L

· Изключени количества (EQ)

Код: E1

Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл

Максимално нетно количество на обща опаковка: 1000 мл

· Транспортна категория

3

· Код за тунелни ограничения

(-)

· **IMDG**

· Limited quantities (LQ)

5L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл

· **UN "Model regulation":**

UN 3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (АЛКИЛИРАН АРОМАТЕН ВЪГЛЕВОДОРОД, НАФТА (НЕФТ), ХИДРОСУЛФУРИЗИРАНА, ТЕЖКА), 9, III

BG

(продължение на стр.14)

**Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31**

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.13)

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

· Директива 2012/18/ЕС

· Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Категория по Seveso E2 Опасни за водната среда

· Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал

200 t

· Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал

500 t

· РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3

· Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148

· Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Национални предписания:

· Техническа инструкция въздух:

Клас	Дял в %
NK	5-10

· Клас на замърсяване на водата:

Клас на замърсяване на водите 3(собствена класификация): силно замърсяващо водите.

(продължение на стр.15)

**Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31**

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.14)

- **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

*

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- **Препоръчано ограничаване на приложението**

Доколкото ни е известно, информацията в този информационен лист за безопасност съответства на познанията ни към момента на ревизията. Информацията има за цел да ви даде насоки за безопасно боравене с продукта, споменат в този информационен лист за безопасност, по време на съхранение, обработка, транспорт и изхвърляне. Детайлите не могат да се прехвърлят към други продукти. Доколкото продуктът, споменат в този информационен лист за безопасност, е смесен, смесен или обработен с други материали или е подложен на обработка, информацията в този информационен лист за безопасност не може да бъде прехвърлена към новия материал, произведен по този начин, освен ако изрично не е посочено в противен случай.

UFI кодът е валиден в:

Германия

Belgium

Полша

Австрия

Portugal

Словения

Испания

- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.

- **Издаващо листа с данни направление: Department of Environmental Protection**

- **Партньор за контакти: Herr Ottensmann Tel. +49 (0)2056-25863-7**

- **Дата на предишна версия: 18.05.2026**

- **Номер на предишната версия : 14**

- **Съкращения и акроними:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(продължение на стр.16)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.05.2026

преработено на: 18.05.2026

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: AltrocClimb 009 comp. A

(продължение от стр.15)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3

Asp. Tox. 1: Опасност при вдихване – Категория 1

Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

. * **Данни, променени спрямо предишната версия.**

—BG—